PATENT COOPERATION TREATY

| From the | ATIONAL SEARCHIN | G AUTHOR | ITY | | ANC. |
|----------------|--|--------------------------|--|--|---|
| То: | | | | | PCT PTON |
| | | | | _ | AITTEN OPINION OF THE IONAL SEARCHING AUTHORITY |
| | | | | | (PCT Rule 43bis.1) |
| | | | | Date of mailing (day/month/year) | See form PCT/ISA/210 |
| '' | t's or agent's file referenc | ee | | FOR FURTHER A | ACTION |
| PL2 | 04002PCT | | | | See paragraph 2 below |
| | nal application No. FR2005/0500 | 009 | International filing date (| day/month/year) | Priority date (day/month/year) 07.01.2004 |
| B01J | J35/00, F21V | | national classification an C03C17/23 | d IPC | |
| Applicant SAIN | NT-GOBAIN GI | LASS FF | RANCE | | • |
| 1 | This enjoin contains in | diestions relat | ting to the following items | | |
| 1. | | | ting to the following items | •• | |
| | Box No. I | Basis of the | opinion | | |
| | Box No. II | Priority | | | |
| | Box No. III | Non-establis | shment of opinion with reg | gard to novelty, inventi | ive step and industrial applicability |
| | Box No. IV | Lack of unit | y of invention | | |
| | Box No. V | | atement under Rule 43bis. y; citations and explanation | _ | novelty, inventive step or industrial ement |
| | Box No. VI | Certain doct | uments cited | | |
| | Box No. VII | Certain defe | ects in the international app | plication | |
| \ | Box No. VIII | Certain obse | ervations on the internation | nal application | |
| 2. | FURTHER ACTION | | | | • • |
| 2- . | If a demand for international Preliminar than this one to be the l | y Examining IPEA and the | Authority ("IPEA") excep | ot that this does not application of the International Bur | l be considered to be a written opinion of the ply where the applicant chooses an Authority other eau under Rule 66.1 bis(b) that written opinions of |
| | written reply together, | where approp | | before the expiration | A, the applicant is invited to submit to the IPEA a of 3 months from the date of mailing of Form expires later. |
| | For further options, see | Form PCT/IS | A/220. | | |
| 3. | For further details, see n | notes to Form | PCT/ISA/220. | • | |
| Nto | d mailing address after | IC A //CD | | Authorized SEC | |
| Name and | d mailing address of the | ISWEY | | Authorized officer | |
| 1 | | | | | |
| Facsimile | e No. | | | Telephone No. | |

International application No.
PCT/FR2005/050009

| Box | No. I | Basis of this opinion |
|-----|-----------|--|
| 1. | | regard to the language, this opinion has been established on the basis of the international application in the language in which it was unless otherwise indicated under this item. |
| | | This opinion has been established on the basis of a translation from the original language into the following language |
| • | _ | Rule 12.3 and 23.1(b)). , which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (under |
| 2. | | regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application and necessary to the claimed ation, this opinion has been established on the basis of: |
| | a. | . type of material |
| | | a sequence listing |
| | | table(s) related to the sequence listing |
| | b. | format of material |
| | | in written format |
| | | in computer readable form . |
| | c. | time of filing/furnishing |
| | | contained in the international application as filed. |
| | | filed together with the international application in computer readable form. |
| | | furnished subsequently to this Authority for the purposes of search. |
| 3. | | In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table(s) relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished. |
| 4. | Addi | tional comments: |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| i | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

International application No.
PCT/FR2005/050009

| BO | | | oporting such statement | |
|----|-------------------------------|--------|-------------------------|-----|
| 1. | Statement | | | |
| | Novelty (N) | Claims | 4, 5, 9, 10, 13-15 | YES |
| | | Claims | 1-3, 6-8, 11, 12, 16. | NO |
| | Inventive step (IS) | Claims | | YES |
| | | Claims | 1-16 | NO |
| | Industrial applicability (IA) | Claims | 1-16 | YES |
| | | Claims | | NO |
| | | | | • |

- 2. Citations and explanations:
 - The present notification refers to the following documents cited in the search report. Their numbering will be adhered to for the rest of the procedure:

D1 = EP-A-0 887 104

D2 = WO-A-01 40 705

D3 = WO-A-97 10 186

D4 = EP-A-0 816 466

 $D5 = WO-A-94 \ O7 \ 807$

D6 = US-A-2002 147 108

D7 = JP-A-9 237511 (PAJ abstract)

D8 = EP-A-1 066 878

D9 = JP-A-7 111104

The present application fails to comply with the requirements of PCT Article 33(1) to (3) since the subject matter of claims 1 to 16 does not meet the requirement of novelty defined in PCT Article 33(1) and (2) or does not involve an inventive step as defined in PCT Article 33(1) and (3) (cf. passages cited in the search report).

International application No.
PCT/FR2005/050009

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

2. D1 describes an illumination device according to claims 1 to 3, 6 to 8, 11 and 12 of the application. D1 also describes that the layer may be formed by processes according to at least claim 12 of the application. The uses of the device are in accordance with those of claim 16 of the application. The subject matter of these claims is not novel over D1.

One of the envisaged uses in D1 is the illumination of a tunnel in which the illumination devices "are not exposed to sunlight", hence they are in an environment low in UV radiation (page 8, line 4; page 9, lines 36-40). It is therefore accepted that the photocatalytic layer of the device must fulfil its function in order to destroy somewhat the organic dirt in the form of easily removable particles.

- 3. Since the position of the photocatalytic layer is not defined in claim 1, the device according to claims 1 and 2 lacks novelty in view of D2 or D9 (catalytic layer on only the inner surface) or D7 (catalytic layer on both faces). The attenuation of the UV radiation upon passing through the material of the wall has no effect on the action of the catalytic layer on the inner face. The UV radiation emitted by the available light sources ought a priori to be sufficient to obtain the effect defined in claim 1, or even that of claim 2.
- 4. The subject matter of claims 4, 5 and 9 does not

International application No.
PCT/FR2005/050009

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

involve an inventive step in view of D1.

- 4a. The nature of the glass support is not involved in solving the technical problem of the application.

 Selecting toughened glass according to claims 4 and 5 does not solve a specific problem relating to the teaching of D1, which is identifiable in the application.
- 4b. D1 describes thicknesses of the photocatalytic layer according to claim 9 of the application, but does not disclose the surface density defined in this claim. However, in the absence of a technical effect due to the latter feature, no inventive step can be recognized.
- 5. The subject matter of several claims does not involve an inventive step in view of D1 in combination with any one of documents D2 to D6.
- 5a. D2 describes an illumination device relating to the coating of the inner surface of the translucent wall with a photocatalytic layer and for uses in accordance with those of claim 16 of the application. The coating materials and techniques used to obtain the layer on the inner surface can a priori be used to obtain the inner and/or outer layer of the device described in D1. D2 describes that the wall may be made of glass or plastic and it describes the presence of an intermediate layer that may be inter alia a scratch-resistant layer. The principle of removing dirt by rinsing with a liquid

International application No.
PCT/FR2005/050009

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

is suggested (page 3, line 33 to page 4, line 1). Various methods according to claim 13 of the application may be used to form the catalytic layer. A method for forming the layer according to claims 14 and 15 of the application is used in the examples of D2.

The subject matter of claims 3, 7, 8, 10 and 13 to 16 does not involve an inventive step in view of the combined teaching of D1 and D2.

5b. D3 is not related directly to the manufacture of an illumination device according to the application.

However, D3 does relate to the technical problem of the application, which is to obtain an article having a photocatalytic layer on at least one face in order to obtain a self-cleaning effect of the treated surface.

D3 describes, as support, a glass according to claims 3 and 6 of the application and a barrier layer in order to avoid any chemical reaction between the catalytic layer and the components of the glass. The photocatalytic compound is doped with various elements, some of which are defined in claim 12 of the application. The photocatalytic layer is obtained by methods in accordance with claim 13 of the application.

Under these conditions, the subject matter of claims 3, 6, 8, 10, 12 and 13 constitutes merely a slight change in the device and the manufacturing

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement.

method of D1, which a person skilled in the art may implement without involving a particular inventive step and the advantages thus achieved can readily be foreseen. The subject matter of claims 3, 6, 8, 10, 12 and 13 therefore does not seem to involve an inventive step in view of D1 and D3.

5c. Like D3, D4 does not relate directly to the manufacture of an illumination device according to the application, but does directly encourage a person skilled in the art to envisage the application of the teaching of D4 to the manufacture of an illumination device (page 6, lines 5-6). The support may be made of glass or plastic, and the catalytic compound may be doped with other elements. Rinsing off the dirt using a liquid is described (page 5, lines 48-49). The layer is formed by a method according to claims 14 and 15 of the application, if necessary with the formation of a barrier layer (example 15).

The subject matter of claims 3, 7, 8, 10 and 13 to 16 does not involve an inventive step in view of the combined teaching of D1 and D4.

5d. D5 recalls the reasons justifying the presence of a barrier layer when the support is a glass containing alkali and alkaline-earth metal oxides, and also a glass according to claim 6 of the application in order to limit the effects of alkali and alkaline-earth compounds on the photocatalytic layer.

International application No.
PCT/FR2005/050009

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

The subject matter of claim 6 does not involve an inventive step in view of D1 and D5.

5e. D6 relates to the formation of a photocatalytic layer on a sensitive support that degrades during heat treatment used in certain methods for converting the precursors into photocatalytic compounds, i.e. one of the difficulties mentioned in the application (page 4, lines 17-22). D6 proposes a manufacturing method according to that of claims 14 and 15 of the application and allowing this problem to be overcome. The document also describes the use of glass or plastic supports, of a barrier layer and of dopants.

The subject matter of claims 3, 7, 8, 12 to 15 does not involve an inventive step in view of the combined teaching of D1 and D6.

International application No.
PCT/FR2005/050009

Box No. VIII

Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

- 1. The subject matter of the claims fails to comply with the conciseness and clarity requirements in EPC Article 84.
- 1a. Claims 1 and 2 fail to comply with the requirements of PCT Article 6 in so far as the subject matter for which protection is sought has not been clearly defined. The claims attempt to define said subject matter in terms of the result to be achieved, yet this merely amounts to stating the basic problem the invention is intended to solve, without providing the technical features needed to achieve this result.

The test of claim 2 is, moreover, not a standard means of defining photocatalyst layers that can be used under conditions similar to those of the application. This feature does not allow comparison with the devices of the prior art that include a photocatalytic layer deposited on the outer surface of a wall allowing passage of the radiation emitted by the light source.

It is necessary to introduce into claim 1 the technical features for defining the catalytically active layer enabling the technical problem as defined in the application to be solved. It is known from the prior art that the activity of the photocatalytic layer may be enhanced by increasing its thickness (the amount of photocatalytic compound

International application No.
PCT/FR2005/050009

Box No. VIII Certain observations on the international application

available) (D1: page 2, lines 53-57), which a priori may allow compensation for the lowering or the low level of the UV radiation available in certain uses. It is also known to shift the response of the photocatalytic compound from the UV to the visible by doping, with certain elements, the photocatalytic compound normally excited in the UV range (D3 and more particularly D6). This may allow light sources emitting little in the UV to be used.

1b. The subject matter of claim 11 is a priori an essential feature for solving the technical problem as defined in the application, the aim being essentially to obtain a self-cleaning external surface. This subject matter should be introduced into claim 1.

PATENT COOPERATION TREATY

| From the | | IAL SEARCHIN | IG AUTHOR | ITV | | MANG |
|----------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--|---|
| То: | 77110. | | - Chornon | | | PCT PTON |
| | | | | | | RITTEN OPINION OF THE FIONAL SEARCHING AUTHORITY |
| | | | | | | (PCT Rule 43bis.1) |
| • | | | | | Date of mailing (day/month/year) | See form PCT/ISA/210 |
| Applica | nt's or a | gent's file referen | ce | | FOR FURTHER | ACTION |
| PL2 | 040 | 002PCT | | | · | See paragraph 2 below |
| | _ | plication No. 2005/050 | 009 | International filing date (| day/month/year) | Priority date (day/month/year) 07.01.2004 |
| | | | | national classification an C03C17/23 | d IPC | • |
| Applica SAI | - | GOBAIN G | LASS FI | RANCE | | |
| 1. | This c | pinion contains in | ndications rela | ting to the following items | s: | |
| | \boxtimes | Box No. I | Basis of the | opinion | | |
| | | Box No. II | Priority | | | • |
| | | Box No. III | Non-establi | shment of opinion with re | gard to novelty, inven | tive step and industrial applicability |
| | | Box No. IV | . Lack of unit | ty of invention | | |
| | \boxtimes | Box No. V | | atement under Rule 43bis y; citations and explanation | | novelty, inventive step or industrial tement |
| | | Box No. VI | Certain doc | uments cited | | |
| | | Box No. VII | Certain defe | ects in the international app | plication | |
| | \boxtimes | Box No. VIII | Certain obs | ervations on the internatio | nal application | |
| 2. | FUR' | THER ACTION | | | | • |
| | Intern than t | national Prelimina his one to be the | ry Examining IPEA and the | Authority ("IPEA") excep | ot that this does not ap I the International Bu | ill be considered to be a written opinion of the oply where the applicant chooses an Authority other reau under Rule 66.1 bis(b) that written opinions of |
| | writte | n reply together, | where appro- | | before the expiratio | A, the applicant is invited to submit to the IPEA and of 3 months from the date of mailing of Form expires later. |
| | For fi | arther options, see | Form PCT/IS | SA/220. | | |
| 3. | For fi | arther details, see | notes to Form | PCT/ISA/220. | | |
| Name a | and mail | ing address of the | : ISA/EP | | Authorized officer | |
| | | | | | | |
| Facsim | ile No | | | | Telephone No. | |

International application No.
PCT/FR2005/050009

| Bo | x No. I | Basis of this opinion |
|----|---------|--|
| 1. | | regard to the language, this opinion has been established on the basis of the international application in the language in which it was, unless otherwise indicated under this item. |
| | | This opinion has been established on the basis of a translation from the original language into the following language, which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 12.3 and 23.1(b)). |
| 2. | | regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application and necessary to the claimed nation, this opinion has been established on the basis of: |
| | a. | type of material |
| | | a sequence listing |
| | | table(s) related to the sequence listing |
| | b. | format of material |
| | | in written format |
| | | in computer readable form |
| | c. | time of filing/furnishing |
| | | contained in the international application as filed. |
| | | filed together with the international application in computer readable form. |
| | | furnished subsequently to this Authority for the purposes of search. |
| 3. | | In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table(s) relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished. |
| 4. | Add | itional comments: |
| | | · |
| | | • |
| | | |
| | | \cdot |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | · |
| | | • |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | <u> </u> |

International application No.
PCT/FR2005/050009

| Bo | | | le 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; pporting such statement | |
|----|-------------------------------|--------|--|-----|
| l. | Statement | | | |
| | Novelty (N) | Claims | 4, 5, 9, 10, 13-15 | YES |
| | | Claims | 1-3, 6-8, 11, 12, 16 | NO |
| | Inventive step (IS) | Claims | | YES |
| | · | Claims | 1-16 | NO |
| | Industrial applicability (IA) | Claims | 1-16 | YES |
| | | Claims | | NO |
| | | | • | |

2. Citations and explanations:

1. The present notification refers to the following documents cited in the search report. Their numbering will be adhered to for the rest of the procedure:

D1 = EP-A-0 887 104

D2 = WO-A-01 40 705

D3 = WO-A-97 10 186

D4 = EP-A-0 816 466

D5 = WO-A-94 07 807

D6 = US-A-2002 147 108

D7 = JP-A-9 237511 (PAJ abstract)

D8 = EP-A-1 066 878

D9 = JP-A-7 111104

The present application fails to comply with the requirements of PCT Article 33(1) to (3) since the subject matter of claims 1 to 16 does not meet the requirement of novelty defined in PCT Article 33(1) and (2) or does not involve an inventive step as defined in PCT Article 33(1) and (3) (cf. passages cited in the search report).

International application No.
PCT/FR2005/050009

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

2. D1 describes an illumination device according to claims 1 to 3, 6 to 8, 11 and 12 of the application. D1 also describes that the layer may be formed by processes according to at least claim 12 of the application. The uses of the device are in accordance with those of claim 16 of the application. The subject matter of these claims is not novel over D1.

One of the envisaged uses in D1 is the illumination of a tunnel in which the illumination devices "are not exposed to sunlight", hence they are in an environment low in UV radiation (page 8, line 4; page 9, lines 36-40). It is therefore accepted that the photocatalytic layer of the device must fulfil its function in order to destroy somewhat the organic dirt in the form of easily removable particles.

- 3. Since the position of the photocatalytic layer is not defined in claim 1, the device according to claims 1 and 2 lacks novelty in view of D2 or D9 (catalytic layer on only the inner surface) or D7 (catalytic layer on both faces). The attenuation of the UV radiation upon passing through the material of the wall has no effect on the action of the catalytic layer on the inner face. The UV radiation emitted by the available light sources ought a priori to be sufficient to obtain the effect defined in claim 1, or even that of claim 2.
 - 4. The subject matter of claims 4, 5 and 9 does not

International application No.

PCT/FR2005/050009

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

involve an inventive step in view of D1.

- 4a. The nature of the glass support is not involved in solving the technical problem of the application.

 Selecting toughened glass according to claims 4 and 5 does not solve a specific problem relating to the teaching of D1, which is identifiable in the application.
- 4b. D1 describes thicknesses of the photocatalytic layer according to claim 9 of the application, but does not disclose the surface density defined in this claim. However, in the absence of a technical effect due to the latter feature, no inventive step can be recognized.
- 5. The subject matter of several claims does not involve an inventive step in view of D1 in combination with any one of documents D2 to D6.
- 5a. D2 describes an illumination device relating to the coating of the inner surface of the translucent wall with a photocatalytic layer and for uses in accordance with those of claim 16 of the application. The coating materials and techniques used to obtain the layer on the inner surface can a priori be used to obtain the inner and/or outer layer of the device described in D1. D2 describes that the wall may be made of glass or plastic and it describes the presence of an intermediate layer that may be inter alia a scratch-resistant layer. The principle of removing dirt by rinsing with a liquid

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

is suggested (page 3, line 33 to page 4, line 1). Various methods according to claim 13 of the application may be used to form the catalytic layer. A method for forming the layer according to claims 14 and 15 of the application is used in the examples of D2.

The subject matter of claims 3, 7, 8, 10 and 13 to 16 does not involve an inventive step in view of the combined teaching of D1 and D2.

5b. D3 is not related directly to the manufacture of an illumination device according to the application.

However, D3 does relate to the technical problem of the application, which is to obtain an article having a photocatalytic layer on at least one face in order to obtain a self-cleaning effect of the treated surface.

D3 describes, as support, a glass according to claims 3 and 6 of the application and a barrier layer in order to avoid any chemical reaction between the catalytic layer and the components of the glass. The photocatalytic compound is doped with various elements, some of which are defined in claim 12 of the application. The photocatalytic layer is obtained by methods in accordance with claim 13 of the application.

Under these conditions, the subject matter of claims 3, 6, 8, 10, 12 and 13 constitutes merely a slight change in the device and the manufacturing

Box No. V

Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

method of D1, which a person skilled in the art may implement without involving a particular inventive step and the advantages thus achieved can readily be foreseen. The subject matter of claims 3, 6, 8, 10, 12 and 13 therefore does not seem to involve an inventive step in view of D1 and D3.

5c. Like D3, D4 does not relate directly to the manufacture of an illumination device according to the application, but does directly encourage a person skilled in the art to envisage the application of the teaching of D4 to the manufacture of an illumination device (page 6, lines 5-6). The support may be made of glass or plastic, and the catalytic compound may be doped with other elements. Rinsing off the dirt using a liquid is described (page 5, lines 48-49). The layer is formed by a method according to claims 14 and 15 of the application, if necessary with the formation of a barrier layer (example 15).

The subject matter of claims 3, 7, 8, 10 and 13 to 16 does not involve an inventive step in view of the combined teaching of D1 and D4.

5d. D5 recalls the reasons justifying the presence of a barrier layer when the support is a glass containing alkali and alkaline-earth metal oxides, and also a glass according to claim 6 of the application in order to limit the effects of alkali and alkaline-earth compounds on the photocatalytic layer.

International application No.
PCT/FR2005/050009

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

The subject matter of claim 6 does not involve an inventive step in view of D1 and D5.

5e. D6 relates to the formation of a photocatalytic layer on a sensitive support that degrades during heat treatment used in certain methods for converting the precursors into photocatalytic compounds, i.e. one of the difficulties mentioned in the application (page 4, lines 17-22). D6 proposes a manufacturing method according to that of claims 14 and 15 of the application and allowing this problem to be overcome. The document also describes the use of glass or plastic supports, of a barrier layer and of dopants.

The subject matter of claims 3, 7, 8, 12 to 15 does not involve an inventive step in view of the combined teaching of D1 and D6.

International application No.
PCT/FR2005/050009

Box No. VIII

Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

- 1. The subject matter of the claims fails to comply with the conciseness and clarity requirements in EPC Article 84.
- 1a. Claims 1 and 2 fail to comply with the requirements of PCT Article 6 in so far as the subject matter for which protection is sought has not been clearly defined. The claims attempt to define said subject matter in terms of the result to be achieved, yet this merely amounts to stating the basic problem the invention is intended to solve, without providing the technical features needed to achieve this result.

The test of claim 2 is, moreover, not a standard means of defining photocatalyst layers that can be used under conditions similar to those of the application. This feature does not allow comparison with the devices of the prior art that include a photocatalytic layer deposited on the outer surface of a wall allowing passage of the radiation emitted by the light source.

It is necessary to introduce into claim 1 the technical features for defining the catalytically active layer enabling the technical problem as defined in the application to be solved. It is known from the prior art that the activity of the photocatalytic layer may be enhanced by increasing its thickness (the amount of photocatalytic compound

International application No.
PCT/FR2005/050009

Box No. VIII Certain observations on the international application

available) (D1: page 2, lines 53-57), which a priori may allow compensation for the lowering or the low level of the UV radiation available in certain uses. It is also known to shift the response of the photocatalytic compound from the UV to the visible by doping, with certain elements, the photocatalytic compound normally excited in the UV range (D3 and more particularly D6). This may allow light sources emitting little in the UV to be used.

1b. The subject matter of claim 11 is a priori an essential feature for solving the technical problem as defined in the application, the aim being essentially to obtain a self-cleaning external surface. This subject matter should be introduced into claim 1.

TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

PCT

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets)

(règle 44bis du PCT)

| Référence du dossier du déposant ou du mandataire PL2 04002PCT | POUR SUITE À DONNER | Voir le point 4 ci-dessous |
|---|---|---|
| Demande internationale no. PCT/FR2005/050009 | Date du dépôt international (jour/mois/année) 07 January 2005 (07.01.2005) | Date de priorité (jour/mois/année) 07 January 2004 (07.01.2004) |
| Classification internationale des breve Voir les informations pertinentes dans | ts (8 ^e edition, sauf indication d'une #dition ant#rie le formulaire PCT/ISA/237 | :ure) |
| Déposant SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | | |

| 1. | | international sur la brevetabilité (chapitre I) est établi par le Bureau international au nom de echerche internationale selon la règle 44bis.1.a). | |
|----|---------------------------------|--|---|
| 2. | Ce RAPPORT comprend un to | tal de 9 feuilles, y compris la présente feuille de couverture. | |
| | - | référence à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche intérnationale doit être le référence au rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I). | |
| 3. | Le présent rapport contient des | indications relatives aux points suivants : | |
| | Cadre n° I | Base de l'opinion | |
| | Cadre n° II | Priorité . | _ |
| | . Cadre n° III | Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle | |
| | Cadre n° IV | Absence d'unité de l'invention | |
| | Cadre n° V | Déclaration motivée selon l'article 35.2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration | |
| | Cadre n° VI | Certains documents cités | |
| | Cadre n° VII | Certaines irrégularités relevées dans la demande internationale | |
| | Cadre n° VIII | Certaines observations relatives à la demande internationale | |
| 4. | | uniquera le présent rapport aux offices désignés conformément aux règles 44bis.3.c) et 93bis.1 délai de 30 mois à compter de la date de priorité (règle 44bis.2), sauf si le déposant a présenté une vertu de l'article 23.2). | |

| | Date d'établissement du présent rapport 10 July 2006 (10.07.2006) |
|---|--|
| Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland | Fonctionnaire autorisé Beate Giffo-Schmitt |
| no de télécopieur +41 22 338 82 70 | e-mail: pt03@wipo.int |

Formulaire PCT/IB/373 (janvier 2004)

TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

Expéditeur : L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE RACID 1 7 MAY YUUD LA RECHERCHE INTERNATIONALE Destinataire: PCT WIPO OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION voir le formulaire PCT/ISA/220 CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE (règle 43bis.1 du PCT) Date d'expédition (jour/mois/année) voir le formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) **POUR SUITE À DONNER** Référence du dossier du déposant ou du mandataire Voir le point 2 cl-dessous voir le formulaire PCT/ISA/220 Date de priorité (jour/mois/année) Date du dépôt international (jour/mois/année) Demande internationale No. 07.01.2004 07.01.2005 PCT/FR2005/050009 Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB B01J35/00, F21V3/04, C03C17/23 Déposant SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE La présente opinion contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 1. Base de l'opinion □ Cadre n° l ☐ Cadre n° ll Priorité Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la ☐ Cadre n°III possibilité d'application industrielle Absence d'unité de l'invention ☐ Cadre n° IV Déclaration motivée selon la règle 43bis.1(a)(i) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la □ Cadre n°V possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration ☐ Cadre n°VI Certains documents cités Cadre n° VII Irrégularités dans la demande internationale SUITE À DONNER 2. Si une demande d'examen préliminaire internationale est présentée, la présente opinion sera considérée comme une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, sauf dans le cas où le déposant a choisi une administration différente de la présente administration aux fins de l'examen préliminaire international et que l'administration considérée a notifié au Bureau International, selon la règle 66.1bis.b), qu'elle n'entend pas considérer comme les siennes les opinions écrites de la présente administration chargée de la recherche Internationale. Si, comme cela est indiqué ci-dessus, la présente opinion écrite est considérée comme l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire International, le déposant est invité à soumettre à l'administration chargée de l'examen préliminaire international une réponse écrite, avec le cas échéant des modifications, avant l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date d'envoi du formulaire PCT/ISA/220 ou avant l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai expirant le dernier devant être appliqué. Pour plus de détails sur les possibilités offertes au déposant, se référer au formulaire PCT/ISA/220. Pour de plus amples détails, se référer aux notes relatives au formulaire PCT/ISA/220. 3. Fonctionnaire autorisé

Nom et adresse postale de l'adminstration chargée de la recherche internationale

9)

Office européen des brevets D-80298 Munich

Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Gosselin, D

N° de téléphone +49 89 2399-8400



OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n° PCT/FR2005/050009.

| | adre n°I Base de l'opinion | |
|----|---|--------|
| 1. | n ce qui concerne la langue , la présente opinion a été établie sur la base de la demande internationale dans langue dans laquelle elle a été déposée, sauf indication contraire donnée sous ce point. | 3 |
| | La présente opinion a été établie sur la base d'une traduction de la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée dans la langue suivante , qui est la langue de la traduction remise aux finde de la recherche internationale (selon les règles 12.3 et 23.1.b)). | S |
| 2. | in ce qui concerne la ou les séquences de nucléotides ou d'acides aminés divulguées dans la demande nternationale, le cas échéant, la recherche internationale a été effectuée sur la base des éléments suivants : | 1 ▶ |
| | . Nature de l'élément : | |
| | un listage de la ou des séquences | |
| | un ou des tableaux relatifs au listage de la ou des séquences | |
| | o. Type de support : | |
| | sur papier sous forme écrite | |
| | sur support électronique sous forme déchiffrable par ordinateur | |
| | c. Moment du dépôt ou de la remise : | |
| | contenu(s) dans la demande internationale telle que déposée | |
| | déposé(s) avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur | |
| | remis ultérieurement à la présente administration aux fins de la recherche | |
| 3 | De plus, lorsque plus d'une version ou d'une copie d'un listage des séquences ou d'un ou plusieurs tableaux y relatifs a été déposée, les déclarations requises selon lesquelles les informations fournies ultérieurement ou au titre de copies supplémentaires sont identiques à celles initialement fournies et ne vont pas au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle que déposée initialement, selon le cas, ont été remises. | į |
| 4 | Commentaires complémentaires : | |

OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n° PCT/FR2005/050009

Cadre n°V Déclaration motivée selon la règle 43bis.1(a)(i) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté

Oui :

Revendications

4,5,9,10,13-15

Non: Revendications

1-3,6-8,11,12,16

Activité inventive

Oui:

Non:

Revendications

Revendications

1-16

Possibilité d'application industrielle

Oui:

Revendications

1-16

Non: Revendications

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Cadre n° VIII Observations relatives à la demande internationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarté des revendications, de la description et des dessins et de la question de savoir si les revendications se fondent entièrement sur la description :

voir feuille séparée

PCT/FR2005/050009

Concernant le point V

Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. La présente notification fait mention des documents suivants cités dans le rapport de recherche. Les numéros d'ordre qui lui leur sont attribués ci-après seront utilisés dans toute la suite de la procédure:

D1= EP-A-0 887 104

D2= WO-A-01 40 705

D3=WO-A-97 10 186

D4= EP-A-0 816 466 D5= WO-A-94 07 807

D6= US-A-2002 147 108

D7= JP-A-9 237511 (abrégé PAJ)

D8= EP-A-1 066 878

D9= JP-A-7 111104

La présente demande ne remplit pas les conditions énoncées dans l'article 33(1) à (3) PCT, l'objet des revendications 1 à 16 n'étant pas conforme au critère de nouveauté défini par l'article 33(1) et (2) PCT ou n'impliquant pas une activité inventive telle que définie par l'article 33(1) et (3) PCT (Cf. passages cités dans le rapport de recherche).

2. D1 décrit un dispositif d'éclairage selon les revendications 1 à 3, 6 à 8, 11 et 12 de la demande. D1 décrit aussi que la couche peut être formée par des procédés selon au moins la revendication 12 de la demande. Les utilisations du dispositif sont conformes à celles de la revendication 16 de la demande. L'objet de ces revendications n'est pas nouveau au vu de D1.

L'une des utilisation envisagée dans D1 est l'éclairage de tunnel dans lesquels les dispositifs d'éclairage "ne sont pas exposé à la lumière du soleil", donc dans un environnement pauvre en rayonnement UV (page 8, ligne 4; page 9, lignes 36-40). Il est donc admis que la couche photocatalytique du dispositif doit remplir sa fonction

Demande internationale n°

PCT/FR2005/050009

pour détruire tant soit peu les salissures organiques en particules aisément éliminables.

- 3. La position de la couche photocatalytique n'étant pas défini dans la revendication 1, le dispositif selon les revendications 1 et 2 manquent de nouveauté au vu de D2 ou D9 (couche catalytique sur la seule surface intérieure) ou aussi D7 (couche catalytique sur les deux faces). L'atténuation du rayonnement UV lors du passage au travers de la matière de la paroi est sans effet sur l'action de la couche catalytique de la face intérieure. Le rayonnement UV émis par les sources de lumière disponibles devrait être a priori suffisant pour obtenir l'effet défini dans la revendication 1, voir celui de la revendication 2.
- 4. L'objet des revendications 4, 5 et 9 n'implique pas d'activité inventive au vu de D1.
- 4a. La nature du support en verre n'intervient pas dans la résolution du problème technique de la demande. La sélection de verre trempé selon les revendications 4 et 5 ne résout pas de problème spécifique par rapport à l'enseignement de D1, qui soit identifiable dans la demande.
- 4b. D1 décrit des épaisseurs pour la couche photocatalytique selon la revendication 9 de la demande, mais ne divulgue pas la densité surfacique définie dans cette revendication. Toutefois, en l'absence d'effet technique lié à cette dernière caractéristique, aucune activité inventive ne peut être reconnue.
- 5. L'objet de plusieurs revendications n'implique pas d'activité inventive au vu de D1 en combinaison avec l'un quelconque des documents D2 à D6.
- D2 décrit un dispositif d'éclairage relatif au couchage de la surface intérieure de la paroi translucide avec une couche photocatalytique et pour des utilisations conformes à celles de la revendication 16 de la demande. Les matériaux et les techniques de couchage utilisés pour obtenir la couche sur la surface intérieure sont a priori utilisables pour obtenir la couche intérieure et/ou extérieure du dispositif décrit dans D1. D2 décrit que la paroi peut être constituée de verre ou de matière plastique, elle décrit la présence d'une couche intermédiaire qui peut entre autre être une couche anti-rayures. Le principe de l'élimination des salissures par rinçage avec un liquide est suggéré (page 3, ligne 33 à page 4, ligne 1). Différents procédés conforme à la revendication 13 de la demande peuvent être utilisé pour former la couche

PCT/FR2005/050009

catalytique. Un procédé de formation de la couche conforme aux revendications 14 et 15 de la demande est utilisé dans les exemples de D2.

L'objet des revendications 3, 7, 8, 10 et 13 à 16 n'implique pas d'activité au vu de l'enseignement combiné de D1 et D2.

5b. D3 n'est pas directement concerné avec la fabrication de dispositif d'éclairage selon la demande. Toutefois, D3 est relatif au problème technique de la demande qui est d'obtenir un objet présentant une couche photocatalytique sur au moins une face pour obtenir un effet autonettoyant de la surface traitée.

D3 décrit à titre de support un verre selon les revendications 3 et 6 de la demande, une couche barrière pour éviter toute interaction chimique entre la couche catalytique et les composantes du verre. Le composé photocatalytique est dopé avec différent éléments dont certains sont définis dans la revendication 12 de la demande. La couche photocatalytique est obtenue par des procédés conformes à la revendications 13 de la demande.

Dans ces conditions, l'objet des revendications 3, 6, 8, 10, 12 et 13 ne constitue qu'une légère modification du dispositif et du procédé de fabrication de D1, que l'homme du métier peut mettre en oeuvre sans activité inventive particulière, les avantages qui en résultent étant aisément prévisibles. En conséquence, l'objet des revendications 3, 6, 8, 10, 12 et 13 ne semble pas non plus impliquer une activité inventive au vu de D1 et D3.

5c. Comme D3, D4 n'est pas directement concerné avec la fabrication de dispositif d'éclairage selon la demande, mais incite directement l'homme du métier à envisager l'application de l'enseignement de D4 à la fabrication de dispositif d'éclairage (page 6, lignes 5-6). Le support peut être du verre ou de la matière plastique, le composé catalytique peut être dopé par d'autres éléments. Le rinçage des salissures par un liquide est décrit (page 5, lignes 48-49). La couche est formée par un procédé selon les revendications 14 et 15 de la demande avec si nécessaire la formation d'une couche barrière (exemple 15).

L'objet des revendications 3, 7, 8, 10 et 13 à 16 n'implique pas d'activité au vu de l'enseignement combiné de D1 et D4.

5d. D5 rappelle les raisons justifiant la présence d'une couche barrière lorsque le support est un verre contenant des oxydes alcalins et alcalino-terreux, ainsi qu'un verre selon

Demande internationale n°

PCT/FR2005/050009

la revendication 6 de la demande pour limiter les effets des composés alcalins et alcalino-terreux sur la couche photocatalytique.

L'objet de la revendication 6 n'implique pas d'activité inventive au vu de D1 et D5.

5e. D6 s'intéresse à la formation de couche photocatalytique sur un support sensible se dégradant lors du traitement thermique utilisé dans certaines méthodes pour transformer les précurseurs en composés photocatalytiques, soit l'une des difficultés mentionnées dans la demande (page 4, lignes 17-22). D6 propose un procédé de fabrication conforme à celui des revendications 14 et 15 de la demande et permettant de surmonter ce problème. Le document décrit par ailleurs l'utilisation de supports en verre ou en matière plastique, d'une couche barrière et de dopants.

L'objet des revendications 3, 7, 8, 12 à 15 n'implique pas d'activité au vu de l'enseignement combiné de D1 et D6.

Concernant le point VIII Certaines observations relatives à la demande internationale

- 1. L'objet des revendications ne remplit pas les conditions de concision et de clarté de l'Article 84 CBE.
- 1a. Les revendications 1 et 2 ne satisfont pas aux conditions requises à l'article 6 PCT, dans la mesure où l'objet pour lequel une protection est recherchée n'est pas clairement défini. Les revendications tentent de définir cet objet par le résultat à atteindre, ce qui revient simplement à énoncer le problème fondamental que doit résoudre l'invention, sans fournir les caractéristiques techniques nécessaires pour parvenir à ce résultat.

Le test de la revendication 2 n'est par ailleurs pas un moyen usuel de définir les couches de photocatalyseurs pouvant être utilisées dans des conditions analogues de celles de la demande. Cette caractéristique ne permet pas une comparaison avec les dispositifs de l'art antérieur comportant une couche photocatalytique déposée sur la surface extérieure d'une paroi laissant passer le rayonnement émis par la source lumineuse.

Il est nécessaire d'introduire dans la revendication 1 les caractéristiques techniques permettant de définir la couche catalytiquement active permettant de résoudre le problème technique tel que défini dans la demande. Il est connu de l'art antérieur que

Demande internationale n°


PCT/FR2005/050009

l'activité de la couche photocatalytique peut être accrue en augmentant son épaisseur (la quantité de composé photocatalytique disponible) (D1: page 2, lignes 53-57) ce qui a priori peut permettre de compenser la baisse ou le niveau faible du rayonnement UV disponible dans certaines utilisations. Il est aussi connu de déplacer la réponse du composé photocatalytique de l'UV vers le visible en dopant avec certains éléments le composé photocatalytique excité normalement dans le domaine de l'UV (D3 et plus particulièrement D6), ce qui peut permettre d'utiliser des sources de lumières émettent peu dans l'UV.

1b. L'objet de la revendication 11 est a priori une caractéristique essentielle pour résoudre le problème technique tel que défini dans la demande, le but étant essentiellement d'obtenir une surface extérieure autonettoyante. Cet objet devrait être introduit dans la revendication 1.

TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

Expéditeur : L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE PARCID 1 7 MAY YUUD LA RECHERCHE INTERNATIONALE Destinataire: PCT WIPO OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION voir le formulaire PCT/ISA/220 CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE (règle 43bis.1 du PCT) Date d'expédition (jour/mois/année) voir le formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) **POUR SUITE À DONNER** Référence du dossier du déposant ou du mandataire Voir le point 2 cl-dessous voir le formulaire PCT/ISA/220 Date de priorité (jour/mois/année) Date du dépôt international (jour/mois/année) Demande internationale No. 07.01.2004 07.01.2005 PCT/FR2005/050009 Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB B01J35/00, F21V3/04, C03C17/23 Déposant SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE La présente opinion contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : Base de l'opinion □ Cadre n° l Priorité ☐ Cadre n° ll Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la ☐ Cadre n°III possibilité d'application industrielle Absence d'unité de l'invention ☐ Cadre n° IV Déclaration motivée selon la règle 43bis.1(a)(i) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la ☑ Cadre n°V possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration ☐ Cadre n°VI Certains documents cités Cadre n° VII Irrégularités dans la demande internationale SUITE À DONNER 2. Si une demande d'examen préliminaire internationale est présentée, la présente opinion sera considérée comme une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, sauf dans le cas où le déposant a choisi une administration différente de la présente administration aux fins de l'examen préliminaire international et que l'administration considérée a notifié au Bureau international, selon la règle 66.1 bis.b), qu'elle n'entend pas considérer comme les siennes les opinions écrites de la présente administration chargée de la recherche internationale. Si, comme cela est indiqué ci-dessus, la présente opinion écrite est considérée comme l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire International, le déposant est invité à soumettre à l'administration chargée de l'examen préliminaire international une réponse écrite, avec le cas échéant des modifications, avant l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date d'envol du formulaire PCT/ISA/220 ou avant l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai expirant le dernier devant être appliqué. Pour plus de détails sur les possibilités offertes au déposant, se référer au formulaire PCT/ISA/220. Pour de plus amples détails, se référer aux notes relatives au formulaire PCT/ISA/220. 3. Fonctionnaire autorisé Nom et adresse postale de l'adminstration chargée de la



Fax: +49 89 2399 - 4465

Office européen des brevets

Gosselin, D

D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

N° de téléphone +49 89 2399-8400



OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n° PCT/FR2005/050009

| | Cadre r | |
|----|---------------------|--|
| ١. | En ce q la langu | ui concerne la langue, la présente opinion a été établie sur la base de la demande internationale dans e dans laquelle elle a été déposée, sauf indication contraire donnée sous ce point. |
| | inte | présente opinion a été établie sur la base d'une traduction de la langue dans laquelle la demande ernationale a été déposée dans la langue suivante , qui est la langue de la traduction remise aux fins la recherche internationale (selon les règles 12.3 et 23.1.b)). |
| 2. | En ce q | ui concerne la ou les séquences de nucléotides ou d'acides aminés divulguées dans la demande internationale, le cas échéant, la recherche internationale a été effectuée sur la base des éléments suivants : |
| | a. Natu | re de l'élément : |
| | | un listage de la ou des séquences |
| | | un ou des tableaux relatifs au listage de la ou des séquences |
| | b. Туре | e de support : |
| | | sur papier sous forme écrite |
| | | sur support électronique sous forme déchiffrable par ordinateur |
| | c. Mon | nent du dépôt ou de la remise : |
| | | contenu(s) dans la demande internationale telle que déposée |
| | | déposé(s) avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur |
| | | remis ultérieurement à la présente administration aux fins de la recherche |
| | | |
| 3 | ta ul vo | e plus, lorsque plus d'une version ou d'une copie d'un listage des séquences ou d'un ou plusieurs bleaux y relatifs a été déposée, les déclarations requises selon lesquelles les informations fournies térieurement ou au titre de copies supplémentaires sont identiques à celles initialement fournies et ne ont pas au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle que déposée initialement, elon le cas, ont été remises. |
| 4 | I. Comn | nentaires complémentaires : |

OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n° PCT/FR2005/050009

Cadre n°V Déclaration motivée selon la règle 43bis.1(a)(i) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté

Oui :

Revendications

4,5,9,10,13-15

Non: Revendications

1-3,6-8,11,12,16

Activité inventive

Oui:

Revendications

1-16

Possibilité d'application industrielle

Oui :

Revendications

1-16

Non: Revendications

Non: Revendications

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Cadre n° VIII Observations relatives à la demande internationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarté des revendications, de la description et des dessins et de la question de savoir si les revendications se fondent entièrement sur la description :

voir feuille séparée

PCT/FR2005/050009

Concernant le point V

Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. La présente notification fait mention des documents suivants cités dans le rapport de recherche. Les numéros d'ordre qui lui leur sont attribués ci-après seront utilisés dans toute la suite de la procédure:

D1= EP-A-0 887 104

D2= WO-A-01 40 705

D3=WO-A-97 10 186

D4= EP-A-0 816 466

D5= WO-A-94 07 807

D6= US-A-2002 147 108

D7= JP-A-9 237511 (abrégé PAJ)

D8= EP-A-1 066 878

D9= JP-A-7 111104

La présente demande ne remplit pas les conditions énoncées dans l'article 33(1) à (3) PCT, l'objet des revendications 1 à 16 n'étant pas conforme au critère de nouveauté défini par l'article 33(1) et (2) PCT ou n'impliquant pas une activité inventive telle que définie par l'article 33(1) et (3) PCT (Cf. passages cités dans le rapport de recherche).

2. D1 décrit un dispositif d'éclairage selon les revendications 1 à 3, 6 à 8, 11 et 12 de la demande. D1 décrit aussi que la couche peut être formée par des procédés selon au moins la revendication 12 de la demande. Les utilisations du dispositif sont conformes à celles de la revendication 16 de la demande. L'objet de ces revendications n'est pas nouveau au vu de D1.

L'une des utilisation envisagée dans D1 est l'éclairage de tunnel dans lesquels les dispositifs d'éclairage "ne sont pas exposé à la lumière du soleil", donc dans un environnement pauvre en rayonnement UV (page 8, ligne 4; page 9, lignes 36-40). Il est donc admis que la couche photocatalytique du dispositif doit remplir sa fonction

Demande internationale n°

PCT/FR2005/050009

pour détruire tant soit peu les salissures organiques en particules aisément éliminables.

- 3. La position de la couche photocatalytique n'étant pas défini dans la revendication 1, le dispositif selon les revendications 1 et 2 manquent de nouveauté au vu de D2 ou D9 (couche catalytique sur la seule surface intérieure) ou aussi D7 (couche catalytique sur les deux faces). L'atténuation du rayonnement UV lors du passage au travers de la matière de la paroi est sans effet sur l'action de la couche catalytique de la face intérieure. Le rayonnement UV émis par les sources de lumière disponibles devrait être a priori suffisant pour obtenir l'effet défini dans la revendication 1, voir celui de la revendication 2.
- 4. L'objet des revendications 4, 5 et 9 n'implique pas d'activité inventive au vu de D1.
- 4a. La nature du support en verre n'intervient pas dans la résolution du problème technique de la demande. La sélection de verre trempé selon les revendications 4 et 5 ne résout pas de problème spécifique par rapport à l'enseignement de D1, qui soit identifiable dans la demande.
- 4b. D1 décrit des épaisseurs pour la couche photocatalytique selon la revendication 9 de la demande, mais ne divulgue pas la densité surfacique définie dans cette revendication. Toutefois, en l'absence d'effet technique lié à cette dernière caractéristique, aucune activité inventive ne peut être reconnue.
- 5. L'objet de plusieurs revendications n'implique pas d'activité inventive au vu de D1 en combinaison avec l'un quelconque des documents D2 à D6.
- D2 décrit un dispositif d'éclairage relatif au couchage de la surface intérieure de la paroi translucide avec une couche photocatalytique et pour des utilisations conformes à celles de la revendication 16 de la demande. Les matériaux et les techniques de couchage utilisés pour obtenir la couche sur la surface intérieure sont a priori utilisables pour obtenir la couche intérieure et/ou extérieure du dispositif décrit dans D1. D2 décrit que la paroi peut être constituée de verre ou de matière plastique, elle décrit la présence d'une couche intermédiaire qui peut entre autre être une couche anti-rayures. Le principe de l'élimination des salissures par rinçage avec un liquide est suggéré (page 3, ligne 33 à page 4, ligne 1). Différents procédés conforme à la revendication 13 de la demande peuvent être utilisé pour former la couche

PCT/FR2005/050009

catalytique. Un procédé de formation de la couche conforme aux revendications 14 et 15 de la demande est utilisé dans les exemples de D2.

L'objet des revendications 3, 7, 8, 10 et 13 à 16 n'implique pas d'activité au vu de l'enseignement combiné de D1 et D2.

5b. D3 n'est pas directement concerné avec la fabrication de dispositif d'éclairage selon la demande. Toutefois, D3 est relatif au problème technique de la demande qui est d'obtenir un objet présentant une couche photocatalytique sur au moins une face pour obtenir un effet autonettoyant de la surface traitée.

D3 décrit à titre de support un verre selon les revendications 3 et 6 de la demande, une couche barrière pour éviter toute interaction chimique entre la couche catalytique et les composantes du verre. Le composé photocatalytique est dopé avec différent éléments dont certains sont définis dans la revendication 12 de la demande. La couche photocatalytique est obtenue par des procédés conformes à la revendications 13 de la demande.

Dans ces conditions, l'objet des revendications 3, 6, 8, 10, 12 et 13 ne constitue qu'une légère modification du dispositif et du procédé de fabrication de D1, que l'homme du métier peut mettre en oeuvre sans activité inventive particulière, les avantages qui en résultent étant aisément prévisibles. En conséquence, l'objet des revendications 3, 6, 8, 10, 12 et 13 ne semble pas non plus impliquer une activité inventive au vu de D1 et D3.

- 5c. Comme D3, D4 n'est pas directement concerné avec la fabrication de dispositif d'éclairage selon la demande, mais incite directement l'homme du métier à envisager l'application de l'enseignement de D4 à la fabrication de dispositif d'éclairage (page 6, lignes 5-6). Le support peut être du verre ou de la matière plastique, le composé catalytique peut être dopé par d'autres éléments. Le rinçage des salissures par un liquide est décrit (page 5, lignes 48-49). La couche est formée par un procédé selon les revendications 14 et 15 de la demande avec si nécessaire la formation d'une couche barrière (exemple 15).
 - L'objet des revendications 3, 7, 8, 10 et 13 à 16 n'implique pas d'activité au vu de l'enseignement combiné de D1 et D4.
- 5d. D5 rappelle les raisons justifiant la présence d'une couche barrière lorsque le support est un verre contenant des oxydes alcalins et alcalino-terreux, ainsi qu'un verre selon

Demande internationale n°

PCT/FR2005/050009

la revendication 6 de la demande pour limiter les effets des composés alcalins et alcalino-terreux sur la couche photocatalytique.

L'objet de la revendication 6 n'implique pas d'activité inventive au vu de D1 et D5.

5e. D6 s'intéresse à la formation de couche photocatalytique sur un support sensible se dégradant lors du traitement thermique utilisé dans certaines méthodes pour transformer les précurseurs en composés photocatalytiques, soit l'une des difficultés mentionnées dans la demande (page 4, lignes 17-22). D6 propose un procédé de fabrication conforme à celui des revendications 14 et 15 de la demande et permettant de surmonter ce problème. Le document décrit par ailleurs l'utilisation de supports en verre ou en matière plastique, d'une couche barrière et de dopants.

L'objet des revendications 3, 7, 8, 12 à 15 n'implique pas d'activité au vu de l'enseignement combiné de D1 et D6.

Concernant le point VIII Certaines observations relatives à la demande internationale

- 1. L'objet des revendications ne remplit pas les conditions de concision et de clarté de l'Article 84 CBE.
- 1a. Les revendications 1 et 2 ne satisfont pas aux conditions requises à l'article 6 PCT, dans la mesure où l'objet pour lequel une protection est recherchée n'est pas clairement défini. Les revendications tentent de définir cet objet par le résultat à atteindre, ce qui revient simplement à énoncer le problème fondamental que doit résoudre l'invention, sans fournir les caractéristiques techniques nécessaires pour parvenir à ce résultat.

Le test de la revendication 2 n'est par ailleurs pas un moyen usuel de définir les couches de photocatalyseurs pouvant être utilisées dans des conditions analogues de celles de la demande. Cette caractéristique ne permet pas une comparaison avec les dispositifs de l'art antérieur comportant une couche photocatalytique déposée sur la surface extérieure d'une paroi laissant passer le rayonnement émis par la source lumineuse.

Il est nécessaire d'introduire dans la revendication 1 les caractéristiques techniques permettant de définir la couche catalytiquement active permettant de résoudre le problème technique tel que défini dans la demande. Il est connu de l'art antérieur que

Demande internationale n°

PCT/FR2005/050009

l'activité de la couche photocatalytique peut être accrue en augmentant son épaisseur (la quantité de composé photocatalytique disponible) (D1: page 2, lignes 53-57) ce qui a priori peut permettre de compenser la baisse ou le niveau faible du rayonnement UV disponible dans certaines utilisations. Il est aussi connu de déplacer la réponse du composé photocatalytique de l'UV vers le visible en dopant avec certains éléments le composé photocatalytique excité normalement dans le domaine de l'UV (D3 et plus particulièrement D6), ce qui peut permettre d'utiliser des sources de lumières émettent peu dans l'UV.

1b. L'objet de la revendication 11 est a priori une caractéristique essentielle pour résoudre le problème technique tel que défini dans la demande, le but étant essentiellement d'obtenir une surface extérieure autonettoyante. Cet objet devrait être introduit dans la revendication 1.